

Образец эталон-задачи

Ситуационная задача:

Вы медсестра хирургического отделения. К вам на пост обратилась пациентка 56 лет, находящаяся в отделении для подготовки к операции по поводу варикозной болезни нижних конечностей, с просьбой «накапать корвалол». Во время разговора с медсестрой пациента потеряла сознание.

При объективном осмотре выявлено: сознание, пульс на магистральных артериях, спонтанное дыхание отсутствуют. Единичные редкие дыхательные экскурсии грудной клетки. АД не определяется, зрачок узкий, реакция на свет, роговичный рефлекс отсутствуют.

Задание:

1. О каком состоянии может идти речь?
2. Выявите проблемы пациентки, определите приоритетную проблему.
3. Определите план действий медсестры в данной ситуации.
4. Составьте набор препаратов необходимых для возможного введения
5. Выполните манипуляцию «Закрытый массаж сердца»

№	Примерный эталон ответа	0 неверно	1 верно
1	Предварительный диагноз – Клиническая смерть		1
2	Проблемы пациентки: <i>Настоящие:</i> -отсутствие сознания -дыхания -сердцебиение <i>Потенциальные:</i> -биологическая смерть <i>Приоритетная:</i> -риск смерти		1 1 1 1 1
3	План действий медсестры: -освободить грудную клетку от одежды -оказать базовое реанимационное пособие (ЗМС 30:2 Ивл «тугой маской») -вызвать реаниматологическую бригаду на отделение одновременно с вызовом деж. врача.		1 1 1
4	Набор препаратов необходимых для возможного введения: Адреналин 0.1% -1 мл 5-10 ампул Натрия Хлорид 0.9% ампулы по 10 мл Натрия Хлорид 0.9% 450 мл Амиодарон 300мг -5мл 2 ампулы		1 1 1 1

«Закрытый массаж сердца»			
-ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего			1
-подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки			1
-запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути			1
-освободить грудную клетку пострадавшего от одежды			1
-основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего			1
-вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок			1
-выполнить 30 компрессий подряд:			
руки вертикальны			1
руки не сгибаются в локтях			1
пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней			1
-компрессии отсчитываются вслух			1
-искусственная вентиляция легких:			
-ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего			1
-запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути			1
-прижать маску к лицу пострадавшего			1
-произвести два искусственных вдоха при помощи сжатия мешка Амбу			1
Общее количество баллов по билету (принятые за 100%)			27
Количество полученных баллов			

Критерии оценки: 0 - 20 = не освоено

20-27 = освоено

Задача 2

Вы медсестра врачебно – спасательной бригады службы медицины катастроф, работающей в зоне землетрясения. Под завалом разрушенного здания обнаружен мужчина у которого придавлены стопа и голень правой ноги. Мужчина в сознании, контактен. Обрушение здания произошло более двух часов.

Задание:

1. О каком состоянии может идти речь?
2. Выявите проблемы пациентки, определите приоритетную проблему.
3. Определите план действий медсестры в данной ситуации.
4. Перечислите манипуляции, необходимые для оказания адекватной неотложной помощи.
5. Выполните манипуляцию «Наложение артериального жгута»

№	Примерный эталон ответа	0 неверно	1 верно
1	Предварительный диагноз – Синдром длительного сдавления		1
2	Проблемы пациента: Приоритетная: сдавление нижней конечности Настоящая: сдавление нижней конечности, боль, чувство страха Потенциальные: травматический шок, острая почечная недостаточность, инвалидизация		1 1 1 1 1 1 1
3	План действий медсестры: - постоянный контроль АД, дыхание, пульс - вызвать специальную бригаду спасателей - быть готовым к проведению медикаментозной терапии - быть готовым к выполнению манипуляций для оказания помощи при СДС - быть готовым к проведению СЛР, - оказывать постоянную психологическую поддержку		1 1 1 1 1 1
4	Наложение артериального жгута выше места сдавления Обеспечение венозного доступа для обезболивания и инфузионной терапии Тугое циркулярное бинтование конечности по мере извлечения Иммобилизация шинами Крамера		1 1 1 1 1

	Обеспечение гипотермии поврежденной конечности		1
	«Наложить выше раны салфетку или расправить одежду пациента над раневой поверхностью.		1
	-растянуть жгут в средней трети двумя руками, подвести под конечность.		1
	-наложить жгут в растянутом состоянии один виток, затем 2-3 витка так, чтобы участок жгута перекрывался последующим туром.		1
	-закрепить конец жгута цепочкой или кнопочным замком.		1
	-поместить записку под один тур жгута с указанием даты, времени наложения жгута (час, минуты).		1
	Общее количество баллов по билету (приняты за 100%) Количество полученных баллов		25

Критерии оценки: 0 - 20 = не освоено

20-25 = освоено