

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Фельдшерский колледж»

**Оценочные материалы
для промежуточной аттестации
по дисциплине
ОП.04 Основы латинского языка с медицинской терминологией**

31.02.01 Лечебное дело
срок обучения 3 года 10 месяцев
очная форма обучения

2026 г

РАССМОТРЕНО
на заседании ЦМК
№ 1 от 31 .08.2026г.
Председатель ЦМК

Т.Л. Олейник

.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Фонд оценочных средства (далее ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.04 Основы латинского языка с медицинской терминологией по специальности 31.02.01 Лечебное дело, разработанную на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, утверждённого приказом Минпросвещения России № 526 от 04.07.2022 года.

1.1. Форма промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.04 Основы латинского языка с медицинской терминологией проводится в форме:

- комплексный экзамен;

1.2. Состав фонда оценочных средств

ФОС включает:

-тестовые задания, практические задания по переводу рецепта (Приложение 1)

-эталоны ответов (Приложение 2)

1.3. Проверяемые результаты

№	Результаты (умения, знания)	Оценочное средство
Умения:		
	Демонстрирует умения правильного чтения и письма на латинском языке медицинских, анатомических и клинических терминов	Вопросы: 4,7,8,88,89,90. Задания практического характера.
	Демонстрирует умение объяснять значения терминов по знакомым терминологическим элементам	Вопросы: 1, 2, 32,36,84,85,100, 101, 102, 103,104,105,106,107,108, 109,110,111,112,113,114,115,116, 117,118,119,120,121,122,123,124, 125, 126,127,128,129,130,131. Задания практического характера.
	Демонстрирует умение переводить рецепты и оформлять по заданному нормативному образцу	Вопросы:84,85,86,87. Задания практического характера.
Знания:		
	Демонстрирует знания и правильность написания элементов латинской грамматики и способов словообразования Демонстрирует правильность написания лексического минимума.	Вопросы: 84,85, 98, 100,101,102, 103,104,105,106,107,108,109,110, 111,112,113,114,115,116,117,118, 119,120,121,122,123,124,125, 126,127,128,129,130,131. Задания практического характера.
	Демонстрирует правильность написания лексического минимума.	Вопросы: 3,5,6,9,10,11, 12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30, 33,34, 35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69, 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80, 81,82,83,91,92,91,92,93,94,95, 96, 97,99

	Демонстрирует знания глоссария по специальности. Демонстрирует правильность написания лексического минимума.	Вопросы: 31, 33, 35, 37,38, 84,85, 98,100,101,102,103,104,105, 106, 107,108,109,110,111,112,113,114, 115,116,117,118,119,120,121,122, 123,124,125, 126,127,128,129, 130, 131.
--	--	--

2. Требования к условиям проведения

2.1. Для проведения промежуточной аттестации в форме комплексного экзамена необходимо:

1.Оборудование:

Персональный компьютер с выходом на платформу дистанционного обучения

2.Расходные материалы:

- Тестовые задания на бумажном носителе по дисциплинам комплексного экзамена
- Задания практического характера на бумажном носителе с эталонами ответов
- Бланки для ответов со штампом -по количеству обучающихся

3.Информационное обеспечение:

- Открытый доступ к личному кабинету на платформе дистанционного обучения
- Логины и пароли на каждого обучающегося (с указанием ФИО) на каждую дисциплину (4 списка)

2.2 Промежуточная аттестация проводится в 2 этапа.

І этап: учет результатов текущего контроля.

Обучающемуся выставляется средний балл на основании результатов текущего контроля, после чего он переходит ко ІІ этапу. В случае наличия незакрытых неудовлетворительных оценок или пропусков (независимо от их причин), обучающийся имеет возможность устранить неудовлетворительные оценки и пропуски только по теоретическим занятиям в письменной форме (письменный ответ, тестовое задание, решение ситуационной задачи и т.п.) в течение времени, отведенного для промежуточной аттестации.

Студенту, выдается проштампованный лист, на котором он пишет дату, свою фамилию и инициалы. Обучающийся обязан продемонстрировать знание материала по предмету, дисциплине.

Если студент изложил весь материал на оценку не ниже «удовлетворительно», то преподаватель вносит эту оценку(оценки) в журнал учета успеваемости и подсчитывает средний балл, выставляет его в ведомость, допускает обучающегося до 2 этапа.

Если студент не успел/не смог верно изложить часть материала, то оценки выставляются только за оцененные не ниже «удовлетворительно» ответы. В этом случае он не допускается до 2 этапа промежуточной аттестации и считается имеющим академическую задолженность.

3. Критерии оценивания и порядок выставления итоговой отметки

Критерии оценивания тестового задания по ОП.04 Основы латинского языка с медицинской терминологией

Отметка	Условия
5 (отлично)	100-95% (25-24) правильных ответов
4 (хорошо)	94-85% (21-23) правильных ответов
3 (удовлетворительно)	84-70% (18-20) правильных ответов

2 (неудовлетворительно)	69% и менее(17 и менее) правильных ответов
-------------------------	--

**Критерии оценивания практического задания по
ОП.04 Основы латинского языка с медицинской терминологией**

Правильное выполнение каждого из заданий оценивается **2 баллами**. Выставляется 1 балл, если только один из символов, указанных в ответе, не соответствует эталону (в том числе есть один лишний символ наряду с остальными верными) или только один символ отсутствует; во всех других случаях выставляется 0 баллов (**максимально 12 баллов**).

Отметка	Условия
5 (отлично)	12-11 баллов
4(хорошо)	10-9 баллов
3(удовлетворительно)	8-7 баллов
2(неудовлетворительно)	6 и менее баллов

Итоговой отметкой является среднее значение баллов, полученных за выполненные задания части А и В. При получении баллов с цифрой после запятой, баллы округляются до целого числа в большую сторону.

Типовые тестовые задания
ОП.04 Основы латинского языка с медицинской терминологией
Комплексный экзамен

1. при цистите поражается
 - a. интерстиций ткани почек
 - б. слизистая мочевого пузыря
 - в. чашечно-лоханочный аппарат
 - г. корковое и мозговое вещество почек

2. воспаление радужки называется
 - a. ирит
 - б. хориоретинит
 - в. склерит
 - г. кератит

3. терминослово, указывающим на хронический дегенеративный или дистрофический процесс, является
 - a. -itis
 - б. -osis
 - в. -lysis
 - г. -oma

4. вскрытие гортани обозначается термином
 - a. laryngotomia
 - б. laryngocele
 - в. laryngospasmus
 - г. laryngoscopia

5. терминослово «стеноз» в термине «аортальный стеноз» (stenosis) обозначает
 - a. искусственное отверстие наружу
 - б. расширение
 - в. сужение
 - г. удаление

6. воспаление тонкой кишки обозначается термином
 - a. проктит
 - б. дуоденит
 - в. колит
 - г. энтерит

7. операция по поводу фиксации прямой кишки при ее выпадении называется
 - a. proctostenosis
 - б. proctopexia
 - в. proctostomia
 - г. proctectomy

8. при разрыве селезенки проводится операция по ее ушиванию, которая называется
 - a. splenomegalia
 - б. splenalgia
 - в. splenorraphia
 - г. splenectomy

9. доброкачественная опухоль, развивающаяся из костной ткани, называется

- а. миома
- б. липома
- в. гемангиома
- г. остеома

10. терминологическим элементом для обозначения излияния или кровотечения служит

- а. - rrhagia
- б. - rrhexis
- в. - rrhoea
- г. - rrhaphia

11. терминологическим элементом, обозначающим опущение органа в результате слабости связок, является

- а. - pexia
- б. - stomia
- в. - plastica
- г. - ptosis

12. терминологическим элементом, используемым для обозначения боли, является

- а. - rrhaphia
- б. - algia
- в. - pexia
- г. - tomia

13. терминологическим элементом, обозначающим увеличение органа, является

- а. spleno-
- б. - osis
- в. - megalia
- г. - cele

14. при сахарном диабете в анализе мочи отмечается

- а. глюкозурия
- б. пиурия
- в. бактериурия
- г. гематурия

15. метод исследования для непосредственного визуального осмотра с помощью оптического прибора обозначается терминологическим элементом

- а. - tomia
- б. - gramma
- в. - metria
- г. - scopia

16. наличие конкрементов в чашечно-лоханочной системе почки обозначается термином

- а. нефролитиаз
- б. панкреолитиаз
- в. холедохолитиаз
- г. цистолитиаз

17. терминологический элемент –томия (tomia) означает хирургическое вмешательство, связанное с

- а. удалением

- б. сшиванием
- в. образованием наружного свища
- г. разрезанием

18. зашивание тонкой кишки обозначается термином

- а. enterostomia
- б. colotomia
- в. enterorrhaphia
- г. gastrorrhaphia

19. воспалительное заболевание миокарда называется

- а. перикардит
- б. эндокардит
- в. панкардит
- г. миокардит

20. термином, обозначающим метод исследования для получения изображения, является

- а. - graphia
- б. - metria
- в. - tomia
- г. - scopia

21. термином, обозначающим патологическое состояние, при котором происходит

- а. замещение ткани
- б. новообразование
- в. камнеобразование
- г. размягчение ткани

22. удаление матки обозначается термином

- а. cystectomy
- б. hysterectomy
- в. gastrectomy
- г. strumectomy

23. префикс «гипер-» (hyper-) в термине означает

- а. отсутствие
- б. нарушение
- в. понижение
- г. повышение

24. в клинической гематологии термином, указывающим на снижение количества клеточных элементов крови, является

- а. - penia
- б. - poesis
- в. - cytosis
- г. - haemia

25. урежение частоты сердечных сокращений меньше 60 ударов в минуту называется

- а. аритмией
- б. брадикардией

- в. тахикардией
- г. стенокардией

26. терминологический элемент –цитоз (cytosis) в клиническом анализе крови означает

- а. повышение
- б. замещение
- в. понижение
- г. отсутствие

27. терминологический элемент –склероз (sclerosis) указывает на _____ ткани

- а. дистрофия
- б. размягчение
- в. уплотнение
- г. некроз

28. дисхолия – это

- а. метод диагностики различных заболеваний
- б. позывы на дефекацию или мочеиспускание
- в. состояние, сопровождающееся изменением состава желчи
- г. мочекаменная болезнь

29. терминологическим элементом, применяемым для обозначения инструментального измерения размеров или величин, является

- а. - scopia
- б. - stasis
- в. - graphia
- г. - metria

30. наука, изучающая микроскопическое строение тканей организма – это

- а. cytologia
- б. histologia
- в. anatomia topographica
- г. embriologia

31. заболевание или осложнение заболевания, вызванное тяжелыми переживаниями пациента вследствие слов и действий медицинского персонала

- а. невропатия
- б. идиосинкразия
- в. ятрогения
- г. психосоматоз

32. панофтальмит - это

- а. тотальное гнойное воспаление и расплавление всех структур и оболочек глазного яблока
- б. новообразование сосудистой оболочки
- в. воспаление ресничного тела
- г. воспаление глазодвигательных мышц

33. анурией называется

- а. нормальное количество мочи
- б. отсутствие мочи
- в. много мочи
- г. преобладание ночного диуреза над дневным

34. префикс «экзо-» (exo-), означает

- а. внутренне
- б. между
- в. наружное
- г. сквозь

35. патологическое состояние, при котором в суставе содержится кровь

- а. кровоподтёк
- б. гемартроз
- в. синовит
- г. гематома

36. склеродермия у детей проявляется поражением

- а. нервов
- б. сосудов
- в. кожи
- г. суставов

37. лечение психическим воздействием обозначается термином

- а. psychiathria
- б. psychosis
- в. psychologia
- г. psychotherapia

38. операция создания наружного свища желудка имеет название

- а. gastrectomia
- б. gastrotomia
- в. gastrostomia
- г. gastroscopia

39. хирургическое вмешательство с терминоэлементом –эктомия (ectomia) означает

- а. внедрение
- б. разрезание
- в. введение
- г. удаление

40. степень проходимости коронарных сосудов определяют методом

- а. ангиография
- б. электрокардиография
- в. фонокардиография
- г. обзорная рентгенография органов грудной клетки

41. рентгенологическое исследование почек и мочевыводящих путей с использованием контрастного вещества

- а. холецистография
- б. томография
- в. ирригоскопия
- г. экскреторная урография

42. уровень глюкозы в крови выше нормальных значений называется

- а. гипергликемией

- б. гипогликемией
- в. анемией
- г. гликемией

43. скопление крови в плевральной полости называется

- а. гемоперитонеум
- б. гемоторакс
- в. пневмоторакс
- г. пельвиоперитонеум

44. префикс «гипо-» (hypo-) в термине означает

- а. недостаток
- б. повышение
- в. понижение
- г. отсутствие

45. воспаление слизистой оболочки глотки обозначается термином

- а. эзофагит
- б. ларингит
- в. фарингит
- г. тонзиллит

46. операция вскрытия брюшной полости называется

- а. торакотомия
- б. некротомия
- в. струмэктомия
- г. лапаротомия

47. дефибриллятор используется для

- а. регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца
- б. электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма
- в. ультразвуковых исследований сердца и его клапанного аппарата
- г. исследования работы головного мозга

48. патологическое урежение дыхания

- а. брадипноэ
- б. апноэ
- в. тахипноэ
- г. диспноэ

49. уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов является целью

- а. стерилизации
- б. дезинсекции
- в. дератизации
- г. дезинфекции

50. комплекс мер, направленных на уничтожение грызунов называется

- а. дезинсекция
- б. стерилизация
- в. дератизация
- г. дезинфекция

51. дезинфекцией называют комплекс мероприятий, направленный на уничтожение

- а. грызунов
- б. вирусов
- в. насекомых
- г. микроорганизмов

52. острый гематогенный остеомиелит - это воспаление

- а. костного мозга и кости
- б. коленного сустава
- в. фаланг пальцев
- г. венозных сосудов

53. воспаление лимфатических узлов

- а. лимфангит
- б. лимфаденит
- в. гидроденит
- г. лимфаденопатия

54. дисбактериоз - это

- а. внутрибольничная инфекция
- б. полное отсутствие микрофлоры
- в. нарушение количественного и качественного состава микрофлоры
- г. инфекционное заболевание

55. гастростомой называется искусственный наружный свищ

- а. желудка
- б. трахеи
- в. кишечника
- г. мочевого пузыря

56. колостомой называется искусственный наружный свищ

- а. желудка
- б. толстого кишечника
- в. тонкого кишечника
- г. мочевого пузыря

57. рентгенологическое исследование печени называется

- а. гепатография
- б. спленопортография
- в. холангипанкреатография
- г. холангиография

58. ахолия - это

- а. нарушение всасывания в кишечнике
- б. нарушение поступления желчи в кишечник
- в. уменьшение слюнообразования
- г. расстройство переваривания в желудке

59. под гидротерапией понимают лечебное применение

- а. пресной воды
- б. соленой воды
- в. глины

г. минеральной воды

60. гипогалактией называется

- а. снижение выработки молока в молочных железах
- б. воспаление молочной железы у женщины
- в. снижение потребности ребенка в грудном молоке
- г. непереносимость грудного молока у ребенка

61. эндоскопический метод исследования пищевода

- а. колоноскопия
- б. ирригоскопия
- в. эзофагоскопия
- г. гастроскопия

62. увеличение частоты сердечных сокращений обозначается термином

- а. тахикардия
- б. брадикардия
- в. аритмия
- г. экстрасистолия

63. эндоскопическое исследование сосудов - это

- а. гастроскопия
- б. колоноскопия
- в. ирригоскопия
- г. ангиоскопия

64. методом визуального исследования с использованием специальных оптических приборов, снабженных осветительным устройством, является

- а. рентгеноскопия
- б. эндоскопия
- в. компьютерная томография
- г. магнитно-резонансная томография

65. фибробронхоскоп применяется для исследования состояния слизистых оболочек

- а. трахеобронхиального дерева
- б. пищевода и желудка
- в. тонкого кишечника
- г. толстого кишечника

66. ректороманоскоп используется для осмотра слизистой оболочки

- а. тонкой кишки
- б. желудка
- в. прямой кишки
- г. двенадцатиперстной кишки

67. инструментальное исследование внутренней структуры мочевого пузыря и уретры проводится при помощи

- а. цистоскопа
- б. колоноскопа
- в. бронхофиброскопа
- г. ректороманоскопа

68. исследование толстого кишечника

- а. гастродуоденоскопия
- б. колоноскопия
- в. лапароскопия
- г. холецистография

69. методом исследования прямой кишки является

- а. интестиноскопия
- б. ректороманоскопия
- в. фиброгастроскопия
- г. эзофагоскопия

70. олигурия - это

- а. болезненное мочеиспускание
- б. увеличение суточного количества мочи
- в. преобладание ночного диуреза над дневным
- г. уменьшение суточного количества мочи

71. цистостомой называется искусственный наружный свищ

- а. желудка
- б. тонкого кишечника
- в. мочевого пузыря
- г. толстого кишечника

72. превышение ночного диуреза над дневным называется

- а. олигурия
- б. никтурия
- в. анурия
- г. полиурия

73. термин "протеинурия" означает наличие в моче

- а. эритроцитов
- б. глюкозы
- в. белка
- г. лейкоцитов

74. Слова "инкурабельный пациент" переводятся как

- а. страдающий пациент
- б. онкологический пациент
- в. умирающий пациент
- г. неизлечимый пациент

75. воспаление пупочной ранки новорожденного называется

- а. омфалит
- б. дерматит
- в. потница
- г. гемангиома

76. отсутствие дыхания - это

- а. тахипноэ
- б. брадипноэ
- в. апноэ

г. диспноэ

77. гиперемией называется

- а. покраснение
- б. бледность
- в. желтушность
- г. синюшность

78. определение наличия гноя в моче

- а. пиурия
- б. протеинурия
- в. глюкозурия
- г. гематурия

79. учащение дыхания

- а. ортопноэ
- б. брадипноэ
- в. апноэ
- г. тахипноэ

80. трансфузия - это

- а. введение лекарственных средств
- б. введение антибиотиков
- в. переливание крови и ее компонентов
- г. введение солевых растворов

81. послойное рентгенологическое исследование лёгких

- а. пневмотахометрия
- б. спирография
- в. бронхография
- г. томография

82. гиперсаливация - это

- а. расстройство переваривания в желудке
- б. нарушение желчевыделения
- в. увеличение слюнообразования
- г. нарушение всасывания в кишечнике

83. цианозом называется

- а. синюшность
- б. бледность
- в. желтушность
- г. покраснение

84. «Da tales doses numero...» означает

- а. Выдай такие дозы числом....
- б. Выдай такие дозы номером....
- в. Смешай такие дозы количеством....
- г. Выдай такую дозу числом...

85. смешай, пусть получится порошок

- а. Misce, fiat mixtura

- б. Misce, fiat unguentum
- в. Da in pulveribus
- г. Misce, fiat pulvis

86. при экстренном отпуске лек. формы из аптеки врач пишет

- а. Cito!
- б. Sterilisa!
- в. Repete!
- г. Cum Deo!

87. латинское название аскорбиновой кислоты

- а. Acidum nitricum
- б. Acidum ascorbinicum
- в. Acidum acetylsalicylicum
- г. Acidum arsenicosum

88. вставьте пропущенную букву

Acidum h...drobromicum

- а. у
- б. і
- в. и
- г. е

89. магний на латинском

- а. Magnium
- б. Natrium
- в. Manganum
- г. Molybdaenum

90. лактат на латинском

- а. lactis
- б. lactatus
- в. lactas
- г. lactat

91. частотный отрезок, характеризующий болеутоляющее действие препарата

- а. -alg-
- б. -andr-
- в. -oestr-
- г. -bil-

92. найдите верное значение частотного отрезка –cillin-

- а. андрогенное
- б. слабительное
- в. антибиотик
- г. болеутоляющее

93. найдите верное значение частотного отрезка –chol-, -bil-

- а. желчегонное
- б. сульфаниламиды
- в. жаропонижающее
- г. слабительное

94. названия местнообезболивающих средств включают частотный отрезок -

- a. -alg-
- б. -cain-
- в. -aesthes-
- г. -oestr-

95. найдите верное значение частотного отрезка –cor-, -card-

- a. сердечное
- б. антибиотик
- в. снотворное
- г. жаропонижающее

96. частотные отрезки со значением "антибиотик" все, КРОМЕ

- a. –ceph-
- б. –mycin-
- в. –myc-
- г. -cillin-

97. болеутоляющее средство -

- a. Pentalginum
- б. Cefazolinum
- в. Barbiphen
- г. Methicillinum

98. правильный перевод словосочетания «скуловая кость»

- a. os manus
- б. os zygomaticum
- в. os facialis
- г. os pedis

99. гормональное средство -

- a. Cefazolinum
- б. Methicillinum
- в. Oxylinum
- г. Oestradiolum

100. правильный вариант написания слова «грудная клетка»

- a. cerebellum
- б. cerebrum
- в. thorax
- г. caput

101. правильный вариант написания слова «настойка»

- a. infusum
- б. decoctum
- в. tinctura
- г. solutio

102. правильный вариант написания слова «верхняя челюсть»

- a. mandibula
- б. maxilla

- в. valva
- г. lingua

103. правильный перевод выражения «Выдай в ампулах»
- а. Da in ampulla
 - б. Da ampulla
 - в. Da in ampullis
 - г. Da in ampulla
104. правильный перевод выражения «Выдай в таблетках»
- а. Da in tabulletam
 - б. Da in tabulettis
 - в. Da tabulettis
 - г. Da in Tabulettae
105. смешай, пусть получится мазь -
- а. Misce, fiat unguentum
 - б. Da in unguentum
 - в. Recipe unguentum
 - г. Signa unguentum
106. найдите перевод слова «кора».
- а. contusio
 - б. tumor
 - в. cortex
 - г. cerebrum
107. перевод слова «сустав».
- а. articulatio
 - б. symptoma
 - в. os
 - г. percussio
108. правильный вариант написания слова «мозжечок»
- а. caput
 - б. cerebrum
 - в. thorax
 - г. cerebellum
109. правильный вариант написания слова «отвар»
- а. infusum
 - б. decoctum
 - в. tinctura
 - г. solutio
110. правильный вариант написания слова «нижняя челюсть»:
- а. mandibula
 - б. maxilla
 - в. valva
 - г. morbus
111. правильный перевод словосочетания «musculus latus»

- а. широкая мышца
- б. прямая мышца
- в. опухоль мышцы
- г. разрыв мышцы

112. правильный перевод словосочетания «nodus lymphaticus»

- а. лимфатический сосуд
- б. лимфатический узел
- в. кровеносный сосуд
- г. кровотечение

113. правильный перевод словосочетания «жидкий экстракт»

- а. sirupus fluidus
- б. decoctum fluidum
- в. extractum fluidum
- г. venenum heroicum

114. правильный перевод словосочетания «болезнь печени»

- а. morbus hepatis
- б. morbus cordis
- в. morbus vesicae
- г. morbus pulmonis

115. правильный перевод словосочетания «ушиб легкого»

- а. contusio costae
- б. contusio thoracis
- в. contusio manus
- г. contusio pulmonis

116. правильный перевод словосочетания «musculus biceps»

- а. двуглавая мышца
- б. тройничный нерв
- в. воспаление нерва
- г. слуховой нерв

117. правильный перевод словосочетания «tinctura simplex»

- а. свежий отвар
- б. свежая настойка
- в. сложная настойка
- г. простая настойка

118. правильный перевод словосочетания «ligamentum dorsi»

- а. связка спины
- б. межреберная связка
- в. связка шеи
- г. мышца спины

119. правильный перевод словосочетания «кость руки»

- а. os zygomaticum
- б. os manus
- в. os facialis
- г. os pedis

120. правильный перевод словосочетания «смертельная доза»
а. dosis veneni
б. dosis heroica
в. dosis letalis
г. dosis toxica
121. правильный перевод словосочетания «vena linguae»
а. поперечная вена
б. подъязычная вена
в. вена языка
г. вены в языке
122. правильный перевод словосочетания «intestinum crassum»
а. ободочная кишка
б. тощая кишка
в. слепая кишка
г. толстая кишка
123. правильный перевод словосочетания «fundus vesicae»
а. дыра в пузыре
б. заболевание пузыря
в. дно пузыря
г. воспаление пузыря
124. правильный перевод словосочетания «отвар корня»
а. decoctum radicis
б. infusum corticis Quercus
в. tinctura Convallariae
г. solutio spiritiosa
125. правильный перевод словосочетания «болезнь сердца»
а. morbus lienis
б. morbus cordis
в. morbus vesicae
г. morbus pulmonis
126. правильный перевод словосочетания «ушиб ребра».
а. contusio costae
б. contusio thoracis
в. contusio manus
г. contusio pulmonis
127. правильный перевод словосочетания «nervus trigeminus»
а. двуглавая мышца
б. тройничный нерв
в. воспаление нерва
г. слуховой нерв
128. правильный перевод словосочетания «tinctura composita»
а. свежий отвар
б. свежая настойка

- в. сложная настойка
- г. простая настойка

129. правильный перевод словосочетания «*ventriculus sinister*»

- а. левый желудочек
- б. межреберная связка
- в. правое предсердие
- г. мышца спины

130. правильный перевод словосочетания «признак контузии»

- а. *cirrhosis hepatis*
- б. *exitus morbi*
- в. *symptoma contusionis*
- г. *neoplasma vasis*

131. правильный перевод словосочетания «*os cranii*»

- а. перелом костей черепа
- б. кость в черепе
- в. отверстие в черепе
- г. кость черепа

**Типовое задание практического характера
для комплексного экзамена
ОП.04 Основы латинского языка с медицинской терминологией**

Вариант 1.

Переведите рецепты с латинского языка на русский без использования рецептурных сокращений.

1. Recipe: Extracti Leonūri fluidi 50 ml
Da. Signa.
2. Recipe: Nitroglycerīni 0,0005
Da tales doses numero 50 in tabulettis
Signa.
3. Recipe: Solutionis Xylometazolini 0,1% - 10 ml
Da. Signa.

Переведите рецепты с русского языка на латинский без использования рецептурных сокращений.

4.
Возьми: Таблетки амлодипина 0,01
Выдай такие дозы числом 50
Обозначь.
5. Возьми: Раствора «Панангин» 10 мл
Выдай такие дозы числом 10 в ампулах
Обозначь.
6. Возьми: Свечу с промедолом 0,2
Выдай такие дозы числом 5
Обозначь.

**Эталоны ответов на тестовые задания по
ОП.04 Основы латинского языка с медицинской терминологией**

1	б	67	а
2	а	68	б
3	б	69	б
4	а	70	г
5	в	71	в
6	г	72	б
7	б	73	в
8	в	74	г
9	г	75	а
1	а	76	в
1	г	77	а
1	б	78	а
1	в	79	г
1	а	80	в
1	г	81	г
1	а	82	в
1	г	83	а
1	в	84	а
1	г	85	г
2	а	86	а
2	г	87	б
2	б	88	а
2	г	89	а
2	а	90	в
2	б	91	а
2	а	92	в
2	в	93	а
2	в	94	б
2	г	95	а
3	б	96	в
3	в	97	а
3	а	98	б
3	б	99	г
3	в	100	в
3	б	101	в
3	в	102	б
3	г	103	в
3	в	104	б
3	г	105	а
4	а	106	в
4	г	107	а
4	а	108	г
4	б	109	б
4	в	110	а
4	в	111	а
4	г	112	б
4	б	113	в
4	а	114	а

4	г	115	г
5	в	116	а
5	г	117	б
5	а	118	а
5	б	119	б
5	в	120	в
5	а	121	в
5	б	122	г
5	а	123	в
5	б	124	а
5	а	125	б
6	а	126	а
6	в	127	б
6	а	128	в
6	г	129	а
6	б	130	в
6	а	131	г
6	в		

**Эталоны ответов на задания практического характера по
ОП.04 Основы латинского языка с медицинской терминологией**

Вариант 1	
1.	Возьми: Жидкого экстракта пустырника 50 мл Выдай. Обозначь.
2.	Возьми: Нитроглицерина 0,0005 Выдай такие дозы числом 50 в таблетках Обозначь.
3.	Возьми: Раствора ксилометазолина 0,1% - 10 мл Выдай. Обозначь.
4.	Recipe: Tabulettas Amlodipini 0,01 Da tales doses numero 50 Signa.
5.	Recipe: Solutionis «Panangin» 10 ml Da tales doses numero 10 in ampullis Signa.
6.	Recipe: Suppositorium cum Promedolo 0,2 Da tales doses numero 5 Signa.