

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Фельдшерский колледж»

**Оценочные материалы
для промежуточной аттестации
по**

**ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

34.02.01 Сестринское дело
срок обучения 1 год 10 месяцев
очная форма обучения

2026г

РАССМОТРЕНО
на заседании ЦМК
Протокол № 1 от 31.08.2026г.
Председатель ЦМК _____А.С. Павленко

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Фонд оценочных средства (далее ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу ПМ.01 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, по специальности 34.02.01 Сестринское дело, разработанную на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденного приказом Минпросвещения России № 527 от 04.07.2022 года и примерной образовательной программы по специальности среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело, утвержденной протоколом Федерального учебно-методического объединения по УГПС 34.00.00 Сестринское дело от 19.08.2022 №5, зарегистрированной в государственном реестре примерных основных образовательных программ приказом ФГБОУ ДПО ИРПО № П-40 от 08.02.2023

1.1. Форма промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по МДК.01.01 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации проводится в форме дифференцированного зачета, по ПМ.01 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи – в форме экзамена.

1.2. Состав фонда оценочных средств

ФОС включает:

- тестовые вопросы на бумажном носителе и для системы Moodle для дифференцированного зачета;
- экзаменационные билеты;

Типовые оценочные материалы для промежуточной аттестации по МДК. 01.01 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации

1.Проверяемые результаты по МДК.01.01

№	Результаты (знания, умения)	Оценочное средство
Знать:		
1	Знает санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность (к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, противоэпидемическому режиму, профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям, условиям труда персонала, организации питания пациентов и персонала); меры индивидуальной защиты медицинского персонала и пациентов при выполнении медицинских вмешательств	Вопрос № 4, 12, 53, 62
2	Знает подходы и методы многоуровневой профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП); Знает основы асептики и антисептики, принципы индивидуальной изоляции при выполнении медицинских вмешательств;	Вопрос № 7, 10, 21, 39, 40, 70
3	Знает санитарные правила обращения с медицинскими отходами; Знает профилактические мероприятия (экстренная профилактика) при возникновении аварийных ситуаций с риском инфицирования медицинских работников;	Вопрос № 29, 33, 42, 50, 55, 59

4	Знает особенности возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (устойчивость к физическим и химическим дезинфицирующим агентам и длительность выживания на объектах внешней среды, вид и форма существования, пути и факторы передачи);	Вопрос № 14, 17, 23, 69
5	Знает виды, цели и задачи дезинфекции, предстерилизационной очистки медицинских изделий;	Вопрос № 3, 5, 6, 9, 16, 19, 22
6	Знает методы, приемы и средства ручной и механизированной предстерилизационной очистки медицинских изделий;	Вопрос № 11, 72, 75
7	Знает виды и правила сортировки и упаковки медицинских изделий для стерилизации, особенности стерилизуемых медицинских изделий и стерилизующих средств;	Вопрос № 18, 43
8	Знает технологии стерилизации медицинских изделий;	Вопрос № 2, 31, 32
9	Знает порядок и правила хранения стерильных медицинских изделий, правил их выдачи в соответствии с нормативными правовыми актами;	Вопрос № 30, 57
10	Знает правила и порядок эксплуатации оборудования для проведения дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий	Вопрос № 1, 24, 54, 48
11	Знает методы контроля качества дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий;	Вопрос № 38, 73
12	Знает профессиональные риски, вредные и опасные производственные факторы по профилю отделения (подразделения) медицинской организации, требования охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с нормативными правовыми актами	Вопрос № 26, 58, 64
Уметь:		
13	Умеет организовывать рабочее место;	Вопрос № 3, 6, 77, 79
14	Умеет применять средства индивидуальной защиты	Вопрос № 41, 51, 63
15	Соблюдает санитарно-эпидемиологические требования и нормативы медицинской организации, в том числе санитарно-противоэпидемический режим стерилизационного отделения (кабинета);	Вопрос № 8, 20, 44
16	Соблюдает меры асептики и антисептики, принципы индивидуальной изоляции при выполнении медицинских вмешательств;	Вопрос № 27, 45
17	Осуществляет сбор, обеззараживание и временное хранение медицинских отходов в местах их образования в медицинской организации;	Вопрос № 25, 36, 37, 56, 76
18	Соблюдает требования охраны труда при обращении с острыми (колющими и режущими) инструментами, биологическими материалами; проводить экстренные профилактические мероприятия при возникновении аварийных ситуаций с риском инфицирования медицинских работников;	Вопрос № 28, 35, 52, 61
19	Осуществляет прием медицинских изделий в стерилизационном отделении (кабинете); Проводит дезинфекцию и предстерилизационную очистку медицинских изделий ручным и механизированным способом;	Вопрос № 6, 67, 74, 78
20	Проводит стерилизацию медицинских изделий;	Вопрос № 1, 60, 46
21	Обеспечивает хранение и выдачу стерильных медицинских изделий; Соблюдает правила эксплуатации оборудования и охраны	Вопрос № 35, 49, 65

	труда при работе в помещениях с асептическим режимом, в том числе стерилизационном отделении (кабинете).	
22	Проводит отбор проб для определения качества предстерилизационной очистки медицинских изделий; Осуществляет сортировку и упаковку медицинских изделий в соответствии с видом стерилизации;	Вопрос № 66, 68, 73, 80
23	Размещает индикаторы в стерилизаторах в соответствии с инструкцией по применению и нормативными правовыми актами;	Вопрос № 71, 47
24	Осуществляет контроль режимов стерилизации	Вопрос № 13, 15, 49

2. Требования к условиям проведения

Для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена необходимо:

1. Оборудование: компьютеры, стулья студентов.

2. Расходные материалы:

Тестовые задания

Логины и пароли для тестирования на платформе дистанционного обучения

3. Критерии оценивания и порядок выставления итоговой отметки

Отметка	Условия
5 (отлично)	100%-95% правильных ответов
4 (хорошо)	94%- 85% правильных ответов
3 (удовлетворительно)	84%-70% правильных ответов
2 (неудовлетворительно)	менее 69% правильных ответов

Итоговой оценкой является оценка за выполненный тест.

Результаты промежуточной аттестации объявляются в не позднее двух дней после сдачи дифференцированного зачета.

Типовое тестовое задание
по МДК. 01.01 Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской
организации

Вариант №XX

Инструкция к выполнению тестового задания:

Внимательно прочитайте каждый вопрос, выберите один правильный ответ.

Время выполнения: 45 минут

Критерии оценки:

5 – отлично –	100% – 95%	– 76 – 80 правильных ответов
4 – хорошо –	94% – 85%	– 68 – 75 правильных ответов
3 – удовлетворительно –	84% – 70%	– 56 – 67 правильных ответов
2 – неудовлетворительно –	69%	– 55 и менее правильных ответов

ФИО

студента _____ **Группа** _____

Дата _____

Задание: Выбрать один верный ответ.

1. РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ В ВОЗДУШНОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ

- а) 120°C 40 мин
- б) 180°C 60 мин**
- в) 100°C 40 мин
- г) 100°C 60 мин

2. СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ НАЗЫВАЮТ УНИЧТОЖЕНИЕ

- а) микроорганизмов и их спор**
- б) патогенной микрофлоры
- в) грызунов
- г) вредных насекомых

3. МНОГОРАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СРАЗУ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОГРУЖАЮТ В

- а) раствор гипохлорида кальция
- б) дезинфицирующий раствор**
- в) моющий раствор
- г) раствор перекиси водорода

4. ВО ВРЕМЯ СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ПОДВЕРГАЮТСЯ

- а) давлению и притеснениям со стороны руководства медицинских организаций
- б) уголовному преследованию**

- в) воздействию факторов физической, химической, биологической и психофизиологической природы
- г) коррупционному воздействию

5. ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПРОВОДИМАЯ В ОЧАГЕ В ПРИСУТСТВИИ ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- а) физическая
- б) заключительная
- в) профилактическая
- г) текущая

6. НАИБОЛЕЕ УДОБНЫМ МЕТОДОМ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- а) термический
- б) химический
- в) комбинированный
- г) механический

7. К КРИТЕРИЯМ ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСИТСЯ

- а) обострение хронического заболевания
- б) закономерное продолжение заболевания, имевшегося у пациента
- в) отсутствие связи заболевания с оказанием медицинской помощи
- г) возникновение заболевания в результате обращения за оказанием медицинской помощи

8. ЦСО - ЭТО

- а) централизованное специализированное отделение
- б) центральное стерильное отделение
- в) центральное специализированное отделение
- г) центральное стерилизационное отделение

9. К ХИМИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ

- а) воздействие ультрафиолетом
- б) применение растворов реагентов
- в) обработка горячим воздухом
- г) замачивание в воде

10. ПОСЛЕ ПЕРЕВОДА ПАЦИЕНТА ИЗ ОТДЕЛЕНИЯ В ИНФЕКЦИОННЫЙ СТАЦИОНАР В ОТДЕЛЕНИИ ПРОВОДИТСЯ _____ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- а) текущая
- б) профилактическая

в) очаговая заключительная

г) очаговая текущая

11. ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ УДАЛЕНИЯ

а) механических загрязнений

б) остатков стерилизующих агентов

в) дезинфектантов, белковых, жировых, лекарственных и других загрязнений

г) микроорганизмов в споровой форме

12. ЦЕЛЬ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК МЕДПЕРСОНАЛА ПОСЛЕ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТАКТА

а) профилактика профессионального заражения

б) удаление бытового загрязнения

в) создание продолжительной стерильности

г) обеспечение кратковременной стерильности

13. САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТЕРИЛЬНОСТИ

а) биологический

б) физический

в) бактериологический

г) химический

14. К ИСКУССТВЕННОМУ (АРТИФИЦИАЛЬНОМУ) ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ГЕМОКОНТАКТНЫХ ИНФЕКЦИЙ ОТНОСЯТСЯ

а) аэрозольный

б) трансмиссивный

в) медицинский: через кровь и ее компоненты, руки медперсонала, инструменты, перевязочный материал

г) контактно-бытовой

15. САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ СТЕРИЛЬНОСТИ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ

а) использования биологических индикаторов

б) использования физических индикаторов

в) посева на питательные среды

г) использования химических индикаторов

16. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ В МЕСТАХ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ ВКЛЮЧАЮТ

а) очаговую дезинфекцию

б) профилактическую дезинфекцию

в) заключительную дезинфекцию

г) предстерилизационную очистку

17. УНИЧТОЖЕНИЕ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ НАЗЫВАЕТСЯ

- а) дезинсекцией
- б) дезинфекцией**
- в) дератизацией
- г) стерилизацией

18. ПРИ ВОЗДУШНОМ МЕТОДЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОБРАБОТКЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ ИЗДЕЛИЯ ИЗ

- а) металла, термостойкого стекла и силиконовой термостойкой резины**
- б) металла и термостойкого стекла
- в) текстильных материалов и силиконовой резины
- г) текстильных материалов и термостойкого стекла

19. К ФИЗИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ

- а) обработка спиртом
- б) использование кислот
- в) обработка паром**
- г) применение хлора

20. ОБЪЕКТАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ

- а) использованная ветошь, не прошедшая дезинфекцию
- б) перевязочный материал после манипуляции
- в) использованные инструменты до проведения дезинфекции
- г) рабочие поверхности, медицинское оборудование, в том числе для наркоза**

21. ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА В ОПЕРАЦИОННЫХ БЛОКАХ ПРИМЕНЯЮТ

- а) аэрозольную дезинфекцию
- б) УФ-облучение**
- в) озонирование
- г) химический метод дезинфекции

22. ДЕЗИНФЕКЦИЯ КИПЯЧЕНИЕМ В ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЕ ПРОХОДИТ В ТЕЧЕНИЕ _____ МИНУТ

- а) 15
- б) 60
- в) 90
- г) 30**

23. ПО СПЕКТРУ АКТИВНОСТИ БАКТЕРИЦИДНЫЕ ДЕЗИНФЕКТАНТЫ НАПРАВЛЕНЫ НА УНИЧТОЖЕНИЕ

- а) вегетативных форм бактерий
- б) вирусов
- в) спор бактерий
- г) грибов

24. К ФИЗИЧЕСКОМУ МЕТОДУ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОТНОСИТСЯ

- а) газовый
- б) плазменный
- в) паровой**
- г) химический

25. ХРАНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ПРИ ОТСУТСТВИИ СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ____ ЧАСОВ

- а) 72
- б) 8
- в) 48
- г) 24**

26. ПОСЕВЫ С РУК ПЕРСОНАЛА ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА БЕРУТСЯ

- а) 1 раз в день
- б) 2 раза в день
- в) 1 раз в неделю
- г) 1 раз в месяц**

27. ПРИ ВЫБОРЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ

- а) фирму производителя
- б) внешний вид упаковки
- в) спектр действия**
- г) объем средства

28. ЗАРАЖЕНИЕ ГЕПАТИТОМ В ПРОИСХОДИТ ____ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ

- а) пищевым
- б) искусственным**
- в) воздушно-капельным
- г) воздушно-пылевым

29. ЖИДКИЕ ОТХОДЫ КЛАССА Б (РВОТНЫЕ МАССЫ, МОЧА, ФЕКАЛИИ) ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ СЛИВАТЬ В СИСТЕМУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ДОПУСКАЕТСЯ

- а) без обеззараживания химическим методом
- б) без предварительного обеззараживания, при условии ее оснащения системой обеззараживания сточных вод**

- в) после разведения водой в соотношении 1:10
- г) после обеззараживания физическим методом

30. В ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ СТЕРИЛИЗАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ ВЫДЕЛЕНЫ _____ ЗОНЫ

- а) дезинфекционная, стерилизационная
- б) дезинфекционная, предстерилизационная, стерилизационная
- в) приемная, упаковочная, стерилизационная
- г) грязная, чистая, стерильная

31. СТЕРИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РЕЗИНЫ В ПАРОВОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ____ ГРАДУСОВ

- а) 120
- б) 132
- в) 110
- г) 100

32. ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ _____ ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА (%)

- а) 3
- б) 6
- в) 4
- г) 1

33. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ШПРИЦЫ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В НЕРАЗОБРАННОМ ВИДЕ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ИГЛ ОТНОСЯТ К КЛАССУ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

- а) Б
- б) А
- в) Г
- г) В

34. ВЫГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВОЗДУШНОГО СТЕРИЛИЗАТОРА ПРОВОДИТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ____ ГРАДУСОВ

- а) 85
- б) 45
- в) 180
- г) 160

35. СМЕШИВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ В ОБЩЕЙ ЕМКОСТИ

- а) недопустимо
- б) допустимо для любых классов отходов
- в) допустимо для отходов классов А и Б

г) допустимо для отходов классов Б и В

36. МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ КЛАССА В В ЗАКРЫТЫХ ОДНОРАЗОВЫХ ЕМКОСТЯХ, ПОМЕЩЕННЫЕ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ, ХРАНЯТСЯ В ПОМЕЩЕНИИ БЕЗ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, В ТЕЧЕНИЕ _____ ЧАСОВ

- а) 24
- б) 96
- в) 48
- г) 72

37. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ОТКРЫТЫХ ЕМКОСТЯХ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА Б ЗА ПРЕДЕЛЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

- а) допускается в течение смены
- б) не допускается при любых условиях
- в) допускается всегда
- г) допускается при дефиците бункер-стяжек

38. НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СО СТЕРИЛЬНОГО СТОЛА ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ХРАНЕНИЯ ПОДЛЕЖАТ

- а) обработке
- б) стерилизации
- в) дезинфекции
- г) использованию

39. ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОДЛЕЖАТ

- а) объекты, которые могут служить факторами передачи инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
- б) стерильные инструменты, хранящиеся в не вскрытых крафт-пакетах
- в) простерилизованные перевязочные материалы
- г) незагрязнённые изделия, которые не использовались

40. ИНФЕКЦИЕЙ, СВЯЗАННОЙ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- а) инфекционное заболевание, полученное пациентом в результате проведения медицинской процедуры
- б) профессиональное инфекционное заболевание медицинских работников
- в) любая инфекция, появившаяся во время пребывания пациента в стационаре
- г) любое инфекционное заболевание, поражающее сотрудников и (или) пациентов вследствие нахождения в медицинской организации, независимо от сроков появления симптомов

41. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ОЧАГОВУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПРОВОДЯТ

- а) в отсутствии пациентов, при этом персонал, выполняющий обработку, должен использовать средства индивидуальной защиты

- б) регулярно в присутствии источника инфекции — больного человека
- в) в присутствии пациентов в зависимости от типа загрязнения и используемого дезинфицирующего средства
- г) в присутствии пациентов, при этом персонал, выполняющий обработку, должен использовать средства индивидуальной защиты

42. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ ВИВАРИЕВ ОТНОСЯТ К КЛАССУ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

- а) В
- б) Б
- в) Г
- г) Д

43. СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПРОВОДИТСЯ _____ МЕТОДОМ

- а) лучевым
- б) химическим
- в) паровым
- г) воздушным

44. ОЧАГОВУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ В ФОРМАХ

- а) заключительной и гигиенической дезинфекции с включением этапа влажной уборки с применением моющих средств
- б) плановой и по эпидпоказаниям с применением моющих средств
- в) текущей и профилактической дезинфекции с включением этапа влажной уборки с применением моющих средств
- г) текущей и заключительной дезинфекции с включением этапа влажной уборки с применением моющих средств

45. УРОВЕНЬ МЫТЬЯ РУК ЗАВИСИТ ОТ

- а) вида используемых антисептиков
- б) наличия перчаток
- в) степени загрязнения
- г) характера медицинской манипуляции

46. ВО ВРЕМЯ НАКРЫТИЯ СТЕРИЛЬНОГО СТОЛА НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ

- а) безопасность
- б) независимость
- в) асептику
- г) деонтологию

47. К ДОКУМЕНТАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ ЖУРНАЛ

- а) учета температуры холодильника
- б) учета поступления больных
- в) приема и выдачи инструментария, материалов**
- г) учета времени работы автоклава

48. ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННУЮ ОЧИСТКУ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОВОДЯТ

- а) погружением в моющий раствор
- б) ручным способом**
- в) промыванием проточной водой
- г) ополаскиванием

49. СМЫВЫ И ПОСЕВ ВОЗДУХА В ЦЕНТРАЛЬНОМ СТЕРИЛИЗАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ БЕРУТСЯ

- а) 1 раз в 2 недели
- б) 1 раз в неделю
- в) 1 раз в месяц**
- г) 2 раза в месяц

50. МЯГКАЯ УПАКОВКА (ОДНОРАЗОВЫЙ ПАКЕТ) ДЛЯ СБОРА МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПОЛНЕНА НА

- а) 2/4
- б) 3/4**
- в) 2/3
- г) 1/2

51. ПОСЛЕ СНЯТИЯ ПЕРЧАТОК СЛЕДУЕТ

- а) провести хирургическую обработку рук
- б) тщательно вымыть руки с мылом
- в) вымыть руки без мыла
- г) провести гигиеническую обработку рук кожным антисептиком**

52. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ШПРИЦЫ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В НЕРАЗОБРАННОМ ВИДЕ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ИГЛ ПОМЕЩАЮТ В МЯГКУЮ УПАКОВКУ (ПАКЕТЫ) _____ ЦВЕТА

- а) красного
- б) желтого**
- в) черного
- г) белого

53. ПЕДИКУЛЕЗОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- а) паразитарное заразное заболевание, причиной которого служат кровососущие насекомые
- б) заболевание, вызываемое патогенными грибами, поражающими кожу и ее придатки
- в) высококонтагиозная дерматофития кожи, волос и ногтей
- г) хронический вирусный дерматоз, характеризующийся поражением кожи лица в виде эритемы

54. РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ АВТОКЛАВИРОВАНИИ СОСТАВЛЯЕТ

- а) 180°C - 60 мин
- б) 2 атм. - 132°C - 20 мин**
- в) 1,1 атм. - 120°C - 45 мин
- г) 160°C - 150 мин

55. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ ОТНОСЯТ К МЕДИЦИНСКИМ ОТХОДАМ КЛАССА

- а) Г
- б) В
- в) Д
- г) Б

56. К МЕДИЦИНСКИМ ОТХОДАМ КЛАССА Б ОТНОСЯТ

- а) биологические отходы вивариев
- б) пищевые отходы инфекционных отделений**
- в) живые вакцины, непригодные к использованию
- г) ртутьсодержащие предметы

57. СРОКИ СОХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ ЗАВИСЯТ ОТ

- а) наличия фильтра в биксе
- б) индикаторов стерильности
- в) упаковки**
- г) метода стерилизации

58. ДЛЯ ГОСПИТАЛЬНЫХ ШТАММОВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ХАРАКТЕРНА

- а) чувствительность к ультрафиолетовому облучению
- б) высокая чувствительность к антибактериальным средствам
- в) устойчивость к антибактериальным средствам**
- г) устойчивость к бактериям

59. МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ КОНТАКТ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ ПАЦИЕНТОВ, ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЬНЫМИ, ОТНОСЯТСЯ К КЛАССУ

- а) Б
- б) Г
- в) А**
- г) В

60. АППАРАТОМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- а) сухожаровой шкаф**
- б) сушильный шкаф
- в) проходной автоклав
- г) дезинфекционная камера

61. ПРИ СБОРЕ И ДАЛЬНЕЙШЕМ ОБРАЩЕНИИ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- а) использовать твердую одноразовую упаковку для сбора острого медицинского инструментария
- б) снимать ручную иглу со шприца после его использования**
- в) устанавливать одноразовые емкости для сбора медицинских отходов на расстоянии более 1 метра от нагревательных приборов
- г) использовать средства индивидуальной защиты

62. ТЕКУЩИЕ УБОРКИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕИНФЕКЦИОННОГО ПРОФИЛЯ ПРОВОДЯТСЯ ___ РАЗ(А) В ДЕНЬ

- а) 4
- б) 1
- в) 2**
- г) 3

63. ПРИ КОНТАКТЕ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ НЕОБХОДИМО РАБОТАТЬ В

- а) перчатках**
- б) стерильных боксах
- в) защитных очках
- г) специально отведённых помещениях

64. ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ РАСТВОРЫ ГОТОВЯТСЯ В

- а) специальном помещении с вытяжкой**
- б) палате терапевтического отделения
- в) бельевой
- г) ванной комнате

65. ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ КОРОБОК СОСТАВЛЯЕТ ___ (В ЧАСАХ)

- а) 4**

- б) 6
- в) 24
- г) 12

66. СТЕРИЛИЗАЦИИ ПОДВЕРГАЮТСЯ МНОГОРАЗОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, КОНТАКТИРУЮЩИЕ С

- а) руками персонала
- б) оборудованием
- в) раневой поверхностью**
- г) кожей пациента

67. УНИЧТОЖЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СПОРОВЫХ ФОРМ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ

- а) дезинсекция
- б) дезинфекция
- в) стерилизация**
- г) дератизация

68. БЕЗ УПАКОВКИ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ СТЕРИЛИЗАЦИЮ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ _____ МЕТОДОМ

- а) лучевым
- б) воздушным**
- в) паровым
- г) плазменным

69. СБОР И УТИЛИЗАЦИЮ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВОДИТ С ЦЕЛЮЮ

- а) выявления источника инфекции
- б) повышения невосприимчивости персонала
- в) разрыва путей передачи инфекции**
- г) обезвреживания источника инфекции

70. ВТОРЫМ ЗВЕНОМ ПРОЦЕССА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- а) механизм передачи**
- б) возбудитель
- в) инфекционный источник
- г) восприимчивый организм

71. ИНДИКАТОРОМ СТЕРИЛЬНОСТИ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА И БЕЛЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- а) ИС-132**
- б) ИС-180

- в) ИС-120
- г) ИС-160

72. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

- а) неразъемными
- б) закрытыми
- в) в разобранном виде**
- г) полуоткрытыми

73. ПРИ ПОСТАНОВКЕ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЫ ЗАПРЕЩЕНО УЧИТЫВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ, ЕСЛИ ОКРАШИВАНИЕ НАСТУПИЛО

- а) позже одной минуты**
- б) сразу после постановки
- в) через 30 секунд
- г) через 20 секунд

74. СТЕРИЛИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОВОДИТСЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА

- а) предстерилизационной очистки**
- б) деконтаминации
- в) дезинфекции
- г) обеззараживания

75. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОГРУЖАЮТСЯ В РАСТВОР

- а) с предварительным высушиванием
- б) до отметки на емкости
- в) полностью**
- г) на одну вторую

76. В ЧЕРНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ПАКЕТ УПАКОВЫВАЮТ ОТХОДЫ КЛАССА

- а) Б
- б) Г**
- в) В
- г) Д

77. СБОР ОТХОДОВ В МЕСТАХ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ

- а) рабочего дня
- б) более 8 часов
- в) рабочей смены**

г) не более 3 часов

78. ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПРОБЕ НА КРОВЬ, ВСЮ ПАРТИЮ ИЗДЕЛИЙ, ИЗ КОТОРОЙ ОТБИРАЛИ НА КОНТРОЛЬ, ПОДВЕРГАЮТ

- а) повторной дезинфекции
- б) промыванию дистиллированной водой
- в) промыванию водой
- г) повторной предстерилизационной очистке

79. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПАКОВЫВАЕТСЯ В ____ ЗОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- а) открытой
- б) чистой
- в) стерильной
- г) грязной

80. УСЛОВИЕМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- а) хорошее освещение
- б) подогрев инструментов
- в) экспозиция 1 минута
- г) рабочий раствор, приготовленный накануне

**Типовые оценочные материалы
для промежуточной аттестации по**

**ПМ.01 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи**

1. Проверяемые результаты

№	Результаты (профессиональные компетенции)	Оценочное средство
1.	ПК 1.1 Организовывать рабочее место	Билет 1-30
2.	ПК 1.2 Обеспечивать безопасную окружающую среду	Билет 1-30
3.	ПК 1.3 Обеспечивать внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности	Билет 1-30

2. Требования к условиям проведения

Для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена необходимо:

1.Оборудование:

столы манипуляционные, кровать функциональная, шкафы, ростомер, весы напольные, фантомы и муляжи для отработки навыков ухода за пациентами, манекен пожилого человека для отработки навыков ухода, судно, емкости-контейнеры для сбора медицинских отходов, емкости для дезинфекций инструментария и расходных материалов, пинцеты, корнцанг.

2.Расходные материалы:

салфетки стерильные 30 шт., салфетки непромокаемые 30 шт., пеленка 10 шт., турунды 30 шт., пакеты для медицинских отходов класса А и Б 30 шт., образцы дезинфицирующих средств, зарегистрированных в РФ и применяемых для дезинфекции медицинского оборудования, инвентаря, помещений, медицинского инструментария, а также рук медицинского персонала, маски медицинские 30 шт., перчатки смотровые 1 уп., фартуки 30 шт., укладка противопедикулезная 1шт, укладка для экстренной профилактики парентеральных инфекций 1шт.

3. Критерии оценивания и порядок выставления итоговой отметки

Отметка	Условия
5 (отлично)	100%-95% - 100-95 баллов
4(хорошо)	94%-85% - 94-85 баллов
3(удовлетворительно)	84%-75% - 84-75 баллов
2(неудовлетворительно)	74% и менее – 74 балла и менее

«Фельдшерский колледж»

Специальность 34.02.01 Сестринское дело

ПМ.01 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

Рассмотрен и одобрен на заседании методического совета протокол № Председатель МС _____ Т.Г. Копылова « » 20 г.	Билет № типовой	«У Т В Е Р Ж Д А Ю» Зам. директора по учебной работе _____ О.Н. Мокроусова « » 20 г.
---	------------------------	--

Инструкция:

1. Внимательно прочитайте ситуационную задачу и задания к ней.
2. При ответе на билет соблюдайте последовательность.
3. Максимальное время выполнения задания – 20 мин.
4. Оборудование: Изделия медицинского назначения, фантомы, бумага, шариковая ручка, медицинская документация.

Условие профессиональной ситуации:

В приемном отделении многопрофильного стационара у пациента обнаружен головной педикулез.

Задание для оценки:

- ПК 1.1 Организовывать рабочее место
ПК 1.2 Обеспечивать безопасную окружающую среду
ПК 1.3 Обеспечивать внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности

Продemonстрируйте санитарную обработку пациента при выявлении педикулеза.

Председатель ЦМК А.С. Павленко

Оценочный лист
Билет № типовой

ФИО обучающегося _____ Группа _____

Дата _____

Специальность 34.02.01 Сестринское дело

ПМ.01 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

№	Техника санитарной обработки пациента при выявлении педикулеза	Баллы	Полученные баллы
1	Оснащение: противопедикулезная укладка - халат непромокаемый или халат, нарукавники, фартук - перчатки; - клеенка; - пелерина; - полотенце; - гребень; - противопедикулоцидное средство – Медифокс, Нитифор; - раствор уксуса 4-5%;	10	
2	Подготовка к процедуре: - Представиться пациенту. Объяснить пациенту необходимость и ход предстоящей процедуры и получить согласие пациента на неё. - Вымыть руки на гигиеническом уровне - Надеть дополнительно: - халат – фартук -перчатки - Постелить клеёнку на пол и поставить на неё стул - Усадить пациента на стул. - Одеть на плечи и шею пациента пелерину - Свернуть полотенце валиком и дать его в руки пациенту (закрывает им глаза). Если пациент не в состоянии держать полотенце, это за него делает помощник, у которого также должны быть дополнительные халат и перчатки.	5 10 10 2 2 2 4	
3	Выполнение манипуляции: - Обработать волосы пациента противопедикулоцидным средством по прядям волос. - Покрыть волосы пациента косынкой на время экспозиции. - По истечению экспозиции промыть волосы тёплой водой, осушить волосы. - Ополоснуть волосы пациента раствором уксуса - Высушить волосы полотенцем. - Вычесать волосы частым гребнем, разделяя волосы на пряди и последовательно вычесывая каждую прядь.	2 2 2 5 2 2	
4	Завершение процедуры - Убрать пелерину в отходы класса «Б» и помочь пациенту снять одежду. - Белье и одежду пациента сложить в мешки для дезинсекции. - Снять перчатки, халат, фартук (поместить в мешок для дезинсекции) - Вымыть руки. - На титульном листе «Медицинской карты стационарного больного» сделать отметку о выявленном педикулезе: «Р». - Заполнить экстренное извещение о выявлении инфекционного заболевания, сообщите в учреждение санэпиднадзора (форма № 058 у) - Зарегистрировать данные о пациенте в «Журнале учета инфекционных заболеваний» (форма № 060у). Всего баллов	5 5 5 10 5 5 5 100	

Критерии оценки:

«5» отлично 100-95%, (баллов-100-95)

«4» хорошо 94-85%, (баллов -94-85)

«3» удовлетворительно 84-75%, (баллов-84-75)

«2» неудовлетворительно 74% и менее процентов (74 баллов и менее)

Члены комиссии: _____

С результатом ознакомлен _____