

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Фельдшерский колледж»

**Оценочные материалы
для промежуточной аттестации
по ОП.03 Основы латинского языка с медицинской терминологией
и ОП.06 Фармакология**

34.02.01 Сестринское дело
срок обучения 2 года 10 месяцев
очная форма обучения

2026г

РАССМОТРЕНО
на заседании ЦМК
№ 1 от 31.08. 2026г.
Председатель ЦМК

Т.Л. Олейник

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Фонд оценочных средства (далее ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программы по ОП.03 Основы латинского языка с медицинской терминологией и ОП.06 Фармакология, разработанные на основе ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 4 июля 2022 г. N 527 и примерной образовательной программы, утвержденной протоколом Федерального учебно-методического объединения по УГПС 34.00.00 Сестринское дело от 19.08.2022 №5 Зарегистрированной в государственном реестре примерных основных образовательных программ за №53 приказом ФГБОУ ДПО ИРПО № П-40 от 08.02.2023

1.1. Форма промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по ОП.03 Основы латинского языка с медицинской терминологией и ОП.06 Фармакология проводится в форме комплексного экзамена.

1.2. Состав фонда оценочных средств

ФОС ОП.03. Основы латинского языка с медицинской терминологией (Приложение 1) включает:

- тестовые задания для платформы дистанционного обучения
 - тестовые задания на бумажном носителе
 - задания практического характера с эталонами ответов
- ФОС ОП. 05. Фармакология включает (Приложение 2):
- тестовые задания для платформы дистанционного обучения
 - тестовые задания на бумажном носителе
 - задания практического характера с эталонами ответов

1.3. Проверяемые результаты

Оценочные средства позволяют проверить освоение предусмотренных программами учебных дисциплин ОП.03 Основы латинского языка с медицинской терминологией и ОП.06 Фармакология умений и знаний

№	Результаты (умения, знания)	Оценочное средство
ОП.03		
	Умения:	
	- использует элементы латинской грамматики для перевода и построения медицинских терминов;	Вопросы: 84,85, 98, 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125, 126,127,128,129,130,131. Задания практического характера.
	- переводит рецепты и оформляет их по заданному нормативному образцу;	Вопросы:84,85,86,87. Задания практического характера.
	- правильно читает и пишет на латинском языке медицинские (анатомические, клинические и фармацевтические) термины.	Вопросы: 4,7,8,88,89,90. Задания практического характера.
	Знания:	
	- знает латинский алфавит, правила чтения и ударения;	Вопросы: 4,7,8,18,22,30,32,36,37,38,89,97

	- знает элементы грамматики латинского языка, необходимые для понимания и образования медицинских терминов, а также для написания и перевода рецептов;	Вопросы: 84,85,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131. Задания практического характера.
	- знает 500 терминологических единиц и терминологических элементов на уровне долговременной памяти в качестве активного терминологического запаса.	Вопросы: 1,2,3,5,6,9,10,11, 12, 13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62, 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77, 78,79,80,81,82,83,91,92, 91,92,93,94,95,96,97,99
ОП.06		
	Умения:	
	- выписывает лекарственные формы в виде рецепта с применением справочной литературы	Задания практического характера.
	- находит сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных	В процессе текущего контроля.
	- ориентируется в номенклатуре лекарственных средств	Вопросы: 2,3,4,5,8,9,10,14, 15,16,17,18,19,20,23,24,37,38, 50,51,52,53,64,65,70,71,72,74, 116,117,118,151,218,222,226,227, 230,231,233
	- применяет лекарственные средства по назначению врача	Вопросы: 1,7,13,21,22,28,46,47, 48,49,59,62,63,67,73,78,80,81,83, 85, 87,89,90,93,94,108, 114,115, 121,125,126,131,142,147,155,171, 172,176,182,184,187,191,193,200, 201,205,206,207,208,209,210,211, 212,213,214,217,219,220,223,224, 228,237,240,241
	- дает рекомендации пациенту по применению различных лекарственных средств.	Вопросы: 1,11,26,33,44,55,58, 66,79,82,112,129,166,203,204,239
	Знания:	
	- знает лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия и взаимодействия	Вопросы: 12,32,40,45,54,60,61, 68,69,99,101,103,130,136,143, 149,150,153,154,156,159,160,162, 164,167,170,174,178,179,180,185, 194,195,221,225,242,243
	- верно называет основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по группам	Вопросы: 6,25,34,35,36,39,41,43, 56,75,76,77,86,91,97,105,106,107, 110,113,119,120,122,123,124,128, 134,135,140,144,145,146,152,157, 163,168,169,175,183,186,189,192,

		197,198,202,215,216,229,232,234, 235
- верно перечисляет побочные эффекты, виды реакций и осложнения лекарственной терапии		Вопросы:27,29,30,31,42,57,84,88, 92,95,96,98,100,102,104,109,111, 127,132,133,137,138,139,141,148, 158, 161,165,173,177,181,188, 190,196,199,236,238
- знает правила заполнения рецептурных бланков.		Задания практического характера.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Место проведения

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена проводится в кабинете Информатики или в лекционном кабинете на бумажном носителе

2.2. Продолжительность проведения

Продолжительность проведения комплексного дифференцированного зачета – 2 часа

2.Требования к условиям проведения

2.1. Для проведения промежуточной аттестации в форме комплексного экзамена необходимо:

1.Оборудование:

Персональный компьютер с выходом на платформу дистанционного обучения

2.Расходные материалы:

- Тестовые задания на бумажном носителе по дисциплинам комплексного экзамена
- Задания практического характера на бумажном носителе с эталонами ответов
- Бланки для ответов со штампом -по количеству обучающихся

3.Информационное обеспечение:

- Открытый доступ к личному кабинету на платформе дистанционного обучения
- Логины и пароли на каждого обучающегося (с указанием ФИО) на каждую дисциплину (4 списка)

2.2 Промежуточная аттестация проводится в 2 этапа.

I этап: учет результатов текущего контроля.

Обучающемуся выставляется средний балл на основании результатов текущего контроля, после чего он переходит ко II этапу. В случае наличия незакрытых неудовлетворительных оценок или пропусков (независимо от их причин), обучающийся имеет возможность устранить неудовлетворительные оценки и пропуски только по теоретическим занятиям в письменной форме (письменный ответ, тестовое задание, решение ситуационной задачи и т.п.) в течение времени, отведенного для промежуточной аттестации.

Студенту, выдается проштампованный лист, на котором он пишет дату, свою фамилию и инициалы. Обучающийся обязан продемонстрировать знание материала по предмету, дисциплине.

Если студент изложил весь материал на оценку не ниже «удовлетворительно», то преподаватель вносит эту оценку(оценки) в журнал учета успеваемости и подсчитывает средний балл, выставляет его в ведомость, допускает обучающегося до 2 этапа.

Если студент не успел/не смог верно изложить часть материала, то оценки выставляются только за оцененные не ниже «удовлетворительно» ответы. В этом случае он не допускается до 2 этапа промежуточной аттестации и считается имеющим академическую задолженность.

3. Критерии оценивания и порядок выставления итоговой отметки

Критерии оценивания тестового задания по ОП.06 Фармакология

Отметка	Условия
5 (отлично)	100-95% правильных ответов
4 (хорошо)	94-85% правильных ответов
3 (удовлетворительно)	84-70% правильных ответов
2 (неудовлетворительно)	69% и менее правильных ответов

Критерии оценивания практического задания по ОП. 06 Фармакология

Правильное выполнение каждого из заданий части В оценивается 2 баллами. Выставляется 0,5 балла, если только один из символов, указанных в ответе, не соответствует эталону (в том числе есть один лекарство написано правильно (название, окончание); выставляется 0,5 балла, если указана форма выпуска; выставляется 0,5 балла, если указана дозировка, количество, %, объем; выставляется 0,5 балла, если правильно прописана сигнатура; во всех других случаях выставляется 0 баллов (максимально 10 баллов).

Отметка	Условия
5 (отлично)	10-9 баллов
4(хорошо)	8-7 баллов
3(удовлетворительно)	6 баллов
2(неудовлетворительно)	5 и менее процентов

Итоговой отметкой является среднее значение баллов, полученных за выполненные задания части А и В. При получении баллов с цифрой после запятой, баллы округляются до целого числа в большую сторону.

Критерии оценивания тестового задания по ОП.03 Основы латинского языка с медицинской терминологией

Отметка	Условия
5 (отлично)	100-95% (25-24) правильных ответов
4 (хорошо)	94-85% (21-23) правильных ответов
3 (удовлетворительно)	84-70% (18-20) правильных ответов
2 (неудовлетворительно)	69% и менее(17 и менее) правильных ответов

Критерии оценивания практического задания по ОП.03 Основы латинского языка с медицинской терминологией

Правильное выполнение каждого из заданий оценивается 2 баллами. Выставляется 1 балл, если только один из символов, указанных в ответе, не соответствует эталону (в том числе есть один лишний символ наряду с остальными верными) или только один символ отсутствует; во всех других случаях выставляется 0 баллов (максимально 12 баллов).

Отметка	Условия
5 (отлично)	12-11 баллов
4(хорошо)	10-9 баллов
3(удовлетворительно)	8-7 баллов

2(неудовлетворительно)	6 и менее баллов
------------------------	------------------

Итоговой отметкой является среднее значение баллов, полученных за выполненные задания части А и В. При получении баллов с цифрой после запятой, баллы округляются до целого числа в большую сторону.

Типовое тестовое задание
для промежуточной аттестации в форме комплексного экзамена
ОП. 06 Фармакология

1. при ветряной оспе везикулы на коже обрабатывают

- а. камфорным спиртом
- б. 2% раствором перекиси водорода
- в. 5% спиртовым раствором йода
- г. 2% спиртовым раствором бриллиантового зеленого

2. снотворное средство

- а. нитразепам
- б. пирацетам
- в. ибупрофен
- г. налоксон

3. средство для наркоза

- а. кофеин
- б. ксенон
- в. эфедрин
- г. парацетамол

4. препаратом безрецептурного отпуска является

- а. галоперидол
- б. флуоксетин
- в. парацетамол
- г. хлоропромазин (аминазин)

5. при отравлении наркотическими анальгетиками применяется

- а. афобазол
- б. налоксон
- в. феназепам
- г. диазепам

6. лекарственный препарат, который рефлекторно восстанавливает функцию дыхательного центра -

- а. морфин
- б. налоксон
- в. фенobarбитал
- г. раствор аммиака

7. при бронхиальной астме применяют

- а. сальбутамол
- б. биспролол
- в. пропранолол
- г. метопролол

8. к препаратам плазмы гемостатического действия относят

- а. фибриноген, тромбин
- б. альбумин
- в. протеин
- г. иммуноглобулин человека, иммуноглобулин антистафилококковый человека

9. к препаратам плазмы комплексного действия относят

- а. фибриноген, тромбин
- б. криопреципитат
- в. протромбиновый комплекс
- г. альбумин, протеин

10. нутрицевтики (биологически активные добавки) применяются для

- а. направленного изменения состава пищи
- б. лечения заболеваний
- в. покрытия потребности в энергии
- г. профилактики рецидива заболевания

11. при попадании крови на кожу следует обработать её

- а. 1-2% р-ром протаргола
- б. 3% перекисью водорода
- в. 70% спиртом
- г. 1% р-ром хлорамина

12. преимущества энтерального способа введения лекарственных средств -

- а. большая точность дозировки
- б. быстрота действия и частичная инаktivация лекарства в печени
- в. быстрота действия и исключение влияния на желудочно-кишечный тракт
- г. простота в применении и возможность применения в любых условиях

13. растворы для разведения антибиотиков

- а. 0,5% раствор новокаина, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций
- б. 0,5% раствор новокаина, 10% раствор натрия хлорида, вода для инъекций
- в. 5% раствор глюкозы, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций
- г. 2% раствор новокаина, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций

14. кофеин относят к

- а. антисептикам
- б. антибиотикам
- в. местным анестетикам
- г. аналептикам

15. пирацетам

- а. антисептик
- б. ноотроп
- в. антибиотик
- г. местный анестетик

16. кофеин

- а. антисептик
- б. антибиотик
- в. психостимулятор
- г. местный анестетик

17. валокордин

- а. антисептик
- б. антибиотик
- в. седативное средство
- г. местный анестетик

18. эфедрин относится к группе

- а. симпатомиметиков
- б. миорелаксантов (курареподобных средств)
- в. ганглиоблокаторов
- г. ингибиторов ацетилхолинэстеразы

19. лидокаин

- а. анальгетик
- б. нейролептик
- в. местный анестетик
- г. анксиолитик

20. прокаин (новокаин) относится к

- а. местным анестетикам
- б. анальгетикам
- в. гемостатикам
- г. нейролептикам

21. при оказании первой помощи пациенту с гипогликемическим состоянием необходимо

- а. ввести дибазол
- б. дать выпить сладкий чай
- в. дать выпить отвар шиповника
- г. ввести инсулин

22. При приступе стенокардии пациенту необходим

- а. димедрол подкожно
- б. нитроглицерин под язык
- в. астмопент ингаляционно
- г. лидокаин внутривенно

23. фармакологическая группа препаратов, к которой относится инсулин -

- а. гипогликемические средства
- б. антисептики
- в. кардиопротекторы
- г. ферментные препараты

24. к группе противовирусных лекарственных препаратов относится

- а. парацетамол
- б. ацикловир
- в. протамина сульфат
- г. дроперидол

25. для специфической профилактики инфекционных заболеваний применяют

- а. вакцины
- б. пробиотики
- в. антибиотики
- г. витамины

**Типовое задание практического характера по
ОП. 06 Фармакология
комплексный экзамен**

Вариант 1.

1. Выписать рецепт на 10 ампул по 1 мл 0,1% раствора атропина сульфата (Atropini sulfas). Назначить для подкожного введения по 1 мл 2 раза в сутки.
2. Выписать рецепт на 10 капсул по 50 мг триамтерена (Triamterenum). Назначить по 1 капсуле 2 раза в день.
3. Выписать рецепт на 10 ректальных свечей по 0,005 диазепама (Diazepamum). Назначить по 1 свече в прямую кишку 1 раз в сутки.
4. Выписать рецепт на 3 таблетки по 500 мг азитромицина (Azithromycinum). Назначить по 1 таблетке 1 раз в сутки.
5. Выписать рецепт на 20 г мази, содержащей 6% салициловой кислоты (Acidum salicylicum). Для смазывания пораженных участков кожи.

**Эталоны ответов на задания практического характера по
ОП.06 Фармакология**

Вариант 1.

1. Rp.: Sol. Atropini sulfatis 0,1% - 1 ml
D.t.d. N. 10 in amp.
S. Для подкожного введения по 1 мл 2 раза в сутки.
2. Rp.: Caps. Triamtereni 0,05
D.t.d. N. 10
S. По 1 капсуле 2 раза в день.

seu
Rp.: Triamtereni 0,05
D.t.d. N. 10 in caps.
S. По 1 капсуле 2 раза в день.
3. Rp.: Supp. cum Diazepamo 0,005
D.t.d. N. 10
S. По 1 свече в прямую кишку 1 раз в сутки на ночь.
4. Rp.: Tab. Azithromycini 0,5
D.t.d. N. 3
S. По 1 таблетке 1 раз в сутки.

seu
Rp.: Azithromycini 0,5
D.t.d. N. 3 in tab.
S. По 1 таблетке 1 раз в сутки.
5. Rp.: Ung. Acidi salicylici 6% – 20,0
D.S. Для смазывания пораженных участков кожи.

Типовое тестовое задание
для промежуточной аттестации в форме комплексного экзамена
ОП.03 Основы латинского языка с медицинской терминологией

ФИО студента _____ Группа _____

Дата _____

Инструкция:

Время на прохождение теста - 25 минут

Время выполнения практического задания 15 минут

Задания распределены по уровню сложности:

Часть А - тест содержит 25 заданий с выбором одного правильного ответа

Часть В – практическое задание

На титульном листе бланка для ответов укажите Ф.И.О., номер группы, дату, вариант.

Внимательно читайте задание;

Исправления не допускаются, в случае ошибки зачеркните запись, рядом запишите верную запись, поставьте свою подпись.

Каждый правильный ответ части А оценивается в 1 балл, задание считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания.

Часть В– 6 заданий повышенного уровня сложности. Правильное выполнение каждого из заданий оценивается **2 баллами**. Выставляется 1 балл, если только один из символов, указанных в ответе, не соответствует эталону (в том числе есть один лишний символ наряду с остальными верными) или только один символ отсутствует; во всех других случаях выставляется 0 баллов (**максимально 12 баллов**).

Задания можно выполнять в удобном для Вас порядке.

Критерии оценки тестовых заданий:

5-отлично 100%-95% - 25-24 правильных ответов

4-хорошо 94%-85% - 21-23 правильных ответов

3-удовлетворительно 84%-70% - 18-20 правильных ответов

2-неудовлетворительно 69% -17 и менее правильных ответов

Практического задания:

5 (отлично)- 12-11 баллов

4(хорошо)- 10-9 баллов

3(удовлетворительно)- 8-7 баллов

2(неудовлетворительно) - 6 и менее баллов

Итоговой отметкой является среднее значение баллов, полученных за выполненные задания части А и

В. При получении баллов с цифрой после запятой, баллы округляются до целого числа в большую сторону.

Выберите один правильный ответ:

1. префикс «дис» (dys-) в термине «дисфагия» и «диспноэ» обозначает
 - а. повышенное функционирование
 - б. нарушение функции
 - в. пониженное функционирование
 - г. отсутствие функции

2. разрастание эндометрия, выстилающего внутреннюю поверхность матки, за ее пределами обозначается термином
 - а. эндометриоз
 - б. эндометрит
 - в. гипоплазия
 - г. гиперплазия

3. терминологическим элементом, указывающим на хронический дегенеративный или дистрофический процесс, является
 - а. -itis
 - б. -osis

- в. -lysis
- г. -oma

4. вскрытие гортани обозначается термином

- а. laryngotomia
- б. laryngocele
- в. laryngospasmus
- г. laryngoscopia

5. терминологический элемент «стеноз» в термине «аортальный стеноз» (stenosis) обозначает

- а. искусственное отверстие наружу
- б. расширение
- в. сужение
- г. удаление

6. воспаление тонкой кишки обозначается термином

- а. проктит
- б. дуоденит
- в. колит
- г. энтерит

7. операция по поводу фиксации прямой кишки при ее выпадении называется

- а. proctostenosis
- б. proctopexia
- в. proctostomia
- г. proctectomy

8. при разрыве селезенки проводится операция по ее ушиванию, которая называется

- а. splenomegalia
- б. splenalgia
- в. splenorraphia
- г. splenectomy

9. доброкачественная опухоль, развивающаяся из костной ткани, называется

- а. миома
- б. липома
- в. гемангиома
- г. остеома

10. терминологическим элементом для обозначения излияния или кровотечения служит

- а. -rrhagia
- б. -rrhexis
- в. -rrhoea
- г. -rrhaphia

11. терминологическим элементом, обозначающим опущение органа в результате слабости связок, является

- а. -pexia
- б. -stomia
- в. -plastica
- г. -ptosis

12. терминологическим элементом, используемым для обозначения боли, является

- а. - rrhaphia
- б. - algia
- в. - pexia
- г. - tomia

13. терминологическим элементом, обозначающим увеличение органа, является

- а. spleno-
- б. - osis
- в. - megalia
- г. - cele

14. хроническое заболевание печени, сопровождающееся необратимым замещением ткани печени фиброзной заместительной тканью, обозначается термином

- а. цирроз
- б. некроз
- в. стеатоз
- г. фиброз

15. метод исследования для непосредственного визуального осмотра с помощью оптического прибора обозначается терминологическим элементом

- а. - tomia
- б. - gramma
- в. - metria
- г. - scopia

16. наличие конкрементов в чашечно-лоханочной системе почки обозначается термином

- а. нефролитиаз
- б. панкреолитиаз
- в. холедохолитиаз
- г. цистолитиаз

17. терминологический элемент –томия (tomia) означает хирургическое вмешательство, связанное с

- а. удалением
- б. сшиванием
- в. образованием наружного свища
- г. разрезанием

18. зашивание тонкой кишки обозначается термином

- а. enterostomia
- б. colotomia
- в. enterorrhaphia
- г. gastrorrhaphia

19. воспалительное заболевание миокарда называется

- а. перикардит
- б. эндокардит
- в. панкардит
- г. миокардит

20. терминологическим элементом, обозначающим метод исследования для получения изображения, является

- а. - graphia
- б. - metria
- в. - tomia
- г. - scopia

21. терминологический элемент –малация (malacia) обозначает патологическое состояние, при котором происходит

- а. замещение ткани
- б. новообразование
- в. камнеобразование
- г. размягчение ткани

22. удаление матки обозначается термином

- а. cystectomy
- б. hysterectomy
- в. gastrectomy
- г. strumectomy

23. префикс «гипер-» (hyper-) в термине означает

- а. отсутствие
- б. нарушение
- в. понижение
- г. повышение

24. в клинической гематологии терминологическим элементом, указывающим на снижение количества клеточных элементов крови, является

- а. - penia
- б. - poesis
- в. - cytosis
- г. - haemia

25. урежение частоты сердечных сокращений меньше 60 ударов в минуту называется

- а. аритмией
- б. брадикардией
- в. тахикардией
- г. стенокардией

**Типовое задание практического характера по
ОП.03 Основы латинского языка с медицинской терминологией**

Вариант 1.

Переведите рецепты с латинского языка на русский без использования рецептурных сокращений.

1. Recipe: Extracti Leonūri fluidi 50 ml
Da. Signa.
2. Recipe: Nitroglycerīni 0,0005
Da tales doses numero 50 in tabulettis
Signa.
3. Recipe: Solutionis Xylometazolini 0,1% - 10 ml
Da. Signa.

Переведите рецепты с русского языка на латинский без использования рецептурных сокращений.

4.
Возьми: Таблетки амлодипина 0,01
Выдай такие дозы числом 50
Обозначь.
5. Возьми: Раствора «Панангин» 10 мл
Выдай такие дозы числом 10 в ампулах
Обозначь.
6. Возьми: Свечу с промедолом 0,2
Выдай такие дозы числом 5
Обозначь.

**Эталоны ответов на задания практического характера по
ОП.03 Основы латинского языка с медицинской терминологией**

Вариант 1	
1.	Возьми: Жидкого экстракта пустырника 50 мл Выдай. Обозначь.
2.	Возьми: Нитроглицерина 0,0005 Выдай такие дозы числом 50 в таблетках Обозначь.
3.	Возьми: Раствора ксилометазолина 0,1% - 10 мл Выдай. Обозначь.
4.	Recipe: Tabulettas Amlodipini 0,01 Da tales doses numero 50 Signa.
5.	Recipe: Solutionis «Panangin» 10 ml Da tales doses numero 10 in ampullis Signa.
6.	Recipe: Suppositorium cum Promedolo 0,2 Da tales doses numero 5 Signa.